

ЗАТВЕРДЖУЮ

**Директор НПП «Голосіївський» -
голова Науково-технічної ради**



Дробот Б.В.

« 20 » грудня 2016

**РІШЕННЯ № 4
Науково-технічної ради
Національного природного парку «Голосіївський»
від 20.12.2016**

Заслухавши агронома КП УЗН Голосіївського району м. Києва **Пищолку Д.В.**, Науково-технічна рада НПП «Голосіївський» вирішила наступне.

Погодити комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва проект ліміту на використання природних ресурсів – заготівлю деревини у порядку видалення аварійних і сухостійних дерев і кущів на територіях КП УЗН Голосіївського району міста Києва в межах територій НПП «Голосіївський» без вилучення на 2017 рік з наступними показниками: видалення сухостійних, вітровальних, буреломних, аварійних дерев і кущів – 1955 шт./ 1,251 тис. м³ відповідно до актів обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню: №776-А від 01.09.2015; акт №775-А від 02.09.2015; акт №822-А від 03.09.2015; акт №821-А від 04.09.2015; акт №825-А від 25.09.2015; акт №823-А від 19.10.2015; акт №804-А від 12.10.2016; акт від 02.11.2016; акт від 03.11.2016; акт від 07.11.2016, від 04.11.2016; від 09.11.2016; від 15.11.2016; від 16.11.2016; від 25.11.2016.

Голосували: «за» одноголосно.

**Секретар Науково-технічної ради
НПП «Голосіївський»**

Устименко І.П.